

ESTHESIA 6638

66" x 38" x 21"

Esthesia est l'expression nouvelle de la beauté dans le monde des bains thérapeutiques. D'inspiration néo-classique, Esthesia arbore une allure luxueuse et élégante qui se prête harmonieusement à divers styles architecturaux et culturels.



Rebord mince 1/2"

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Rebord standard 2"	BEAMRD00T-XX	BEAMRD00N-XX
Rebord mince 1/2"	BEAMRD10T-XX	BEAMRD10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		38
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle MiaPlus®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB		\$

BAIN		\$
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2		\$

CARACTÉRISTIQUES

Types d'installation		Podium	
Nombre de places		Gallons impériaux	49
Gallons américains	59		
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32		Installé et inclus	
COULEUR STANDARD			
		Inclus	
Blanc 01	Biscuit 02		

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1 \$

APPUIE-BRAS UNIVERSELS BGBGU-XX NOUVEAU

Blanc 01 \$

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18 \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB \$

Ensemble de drain en laiton BDRCB \$



N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.
N'oubliez pas de spécifier l'épaisseur du rebord.

TOTAL

\$




ESTHESIA 6638



Rebord standard 2"

INSTALLATION



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve	47 3/8"
D	Largeur de la cuve	23"
E	Largeur de la plage (au plus étroit)	2 5/8"
F	Largeur de la plage au 2 ^e dossier	2 5/8"
G	Centre du drain au côté extérieur de la plage	19"
H	Hauteur totale	21"
I	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage	19"
J	Pente du 2 ^e dossier	21°
K	Pente du dossier	26°
L	Plage au trop-plein	3 1/2"
M	Hauteur du drain au centre du trop-plein	16 5/8"
N	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
O	Épaisseur du rebord standard	2"
P	Épaisseur du rebord mince	1/2"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le GEYSAIR est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Gabarit de découpe	# 90000066
Poids approx. pour transport	120 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.